保裳である、而して踐幹一のところ先づ早急に實現はとなし、これが辟任を背一れる 近街無任所相の 駐任 早急決定せざる情勢 園公微恙

聖旨を傳達

獨逸は承認せず

京城か仁川に設置

路軍を襲撃

一百を鏖殺

河北農民、偽瞞に憤起 数の食 撤者を出 した、之が鳥間 る死種のふでに無駄け遠郷して解散を命じた皆多 | 数に貼っけた 重慶の金融業者會議

**网相の補充・断** 不安空气气 時期は議會の終了直後か

**減陽を完全占領** 

獨立を力説すダス氏印度の

金買上に乗出

化

王國の各團體を總動員

**THE** 濟

東西南北島

豊かな教養と强靱な思想のを與へる。異の讀書法の獲 忍とさ、『書物の書物』と氾濫し、思想の流れは益々 本書は明晰な解答と含蓄あ つてゐる。 の前提であらう。出版物

本書の價値が如何に絶大で をその素晴らしい賣行が雄

四四五大判上百里 翰…00 附錘 4 3 2 1

刊 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 和 上 製 大 二 四 工 工 雄 著 重新 版刊 四ノ三間京京東 一九一大稲京電 番大一京家鶴揚

日本評論社

別 政 學 大

洞庭湖方面防備を嚴命

南米諸國の海軍

價格の理論 

東京の一般に対している。 東京の一般に対している。 東京の一般に対している。 東京の一般に対している。 東京の一般に対している。 東京の一般としての現古保持の理論を公にさる。 東京の一般としての現古保持の理論を公にさる。 東京の形態によって例に利求のであるが、近時者が関す。 東京の形態によって例に対してが、 東京の一般としての現古保持の理論を公にある。 東京の形態によって例に利求の平穏を別待されている。 東京の形態によって例に利求の平穏を別待されている。 東京の形態によっての間ないであるが、近時者が関す。 東京の一般といる。 東京の一

刑 经 图 ★ · QO 大 · QO X · QO X

騲 鹽田良平著

新四六列上與三四八頁:

しかも肌味深く古典な學の精理を味噌し得るであらう。 (日本古典総本第四四日本)

しかも物換に付留する幾多の原接を避け機なる大轉換を継続しつくあるがその正常 **吻のすく論理的手法で原門所明した事者の努力は、特に類薄原のすく論理的手法で原門所明まで、その大学等を針明に否称し、全関医の調査にいる概念を指すて必要がある。本書は日かこの特別的一て、その大学等を針明に否称し、全関医の構造はいるの様が間日本維持を手能に独立する必要がある。本書は日かこの特別的一方便多度接及著述 してかん 関邦療の 中央戦争を解除と著述 してかん 関邦療の** 版 多 野 県 著 211

言意 

人にとつて緊急重大なこの を如何に讀むべきか?學生 戶田 武士 小泉 丹川 一川 大郎 大郎 孫 勝 明 明郎 大郎 孫 勝 明 明郎 大郎 孫 勝 明 一 序 28 倉田 百三三十木 消防木村 医腱囊板 电自动力出 医胸骨体 医中枢上颌 用中原的吸收 甲酰酚钠一部氯酚氮多萘醇 第二部 何合榮 治郎

新聞 機 路 年 表 地 圖 " 文 撒 目 趣 一 变 撒 目 趣 製剤にあらはれた現代學生の観察 宋 川 博 韓郎

肝油精劑

觚

W GA

治

化强

特に本劑を

推獎する理由

核縮

能

得ない薬理效果により として單一 肝油の企て **汁を配合した特許製劑** 異る點は鱈肝臓に牛膽 本劑が在來の肝油劑と

①造血機能を亢進し貧血

性諸疾患を治療する

③ 胃脇機能を強化し脂肪

抵抗力を増强するの結核菌をの他に對する

寺疾新治療劑 中間る迅速突映 手術に記し消炎鎮痛乾燥の作 內外痔核 瘮出血 脫紅 第二〇〇 存 第二〇〇 時 ( 九海 ( 〇一七四 ) 〇〇〇五 ( 〇〇五五 )

| 一適 應 症| | 一適 應 症| 過労・重症恢復期等

| マ共に無代改員します。 | マ共に無代改員します。 | マ・カー 新久登蔵本 | 御 美70歳(15-0)

株式會社 藤澤友吉商店

辛天大和區 加茂 町東京市日本橋區本町東京市日本橋區本町

しく激増しつゝあり し且つ肝油特有の臭氣 以上の三大作用を發揮

近來益々各臨牀醫家の 推奨を受け愛用家目覺 服み易い點を特長とし曖氣なく婦人子供にも

發明特許

星進本見

NK 1402

百以上のスコアーを生せしめた。戦であつたとしまならば恐らく

一人 で献を並べけしつてる

貫ひたがるのもある。何れにせよ の左側が選手は走り好いので

選手のそばへびづたりとくつつく

木南、入江兩選手 最級で壯烈な最死を遂げた

三、入江桑夫(以上東京祭館所

卑鄙主催奉聞 **武田**(東空)

對工場ラグビー

下面、村(日低)——元山

テ杯戦出場を

山岸選手拒否

一回デ杯添良會を聞き、本年

動的地価を指々進めてゐるか 際後一に迫った五輪大会な探 會の準備進む ヘルシンキ大 ンキ大會和職委員合 いて最近スキス

を傾的に東ひ得て興味線にものがのは談話でのブランの具盤的内容





朴

御 用 達

會株 家

三儀 社





副資本といて課外讀物の御用意と

TAIL、天長の佳節なたして駅

練習に入ること、ない

一學館の八學習雜誌は

、日本精神の宣揚を編輯の根幹としてゐます 學年別とし、年齡學年にピツタリと合ふやう 子様の學習生活を助けてゐます。學科記事と興味讀物とを巧みに融合して、 で、學校の進度に從ひ、敎科書の補充擴充を企各科勉强室は全國高等師範學校先生方の執筆 科學的方面は各専門家を煩はし、 苦心してゐます 圖してゐます

早慶ポート

合宿練習開始

競り合いの際は

飽く迄頑張

つたらレースは有利に展開

驛傳をやる人のため

VZ

(13)

戦は無期延期卒業生送別蹴球

あった朝鮮戦協京総道支部

決定、直もに関係方面へ交渉

新京问题。<br />
大部州內角近谷

試合を擧行

特輯

ピしての
せてるます 毎月兒童生活に即した學習材料を種々考案し 新鮮こをはかつ

石のやうな心構へで編輯に研鑽努力してゐます 實物を最寄りの書店でお目通 以て健全なる「知、徳、體」 導に力點をおいてゐます 「眞、善、美」の啓發指

記事の正確

龍一升雄孝郎東喆喆喆喆喆植植植甲京完昌

ルジール時代來る/

スルフアニールアミド間 ルジール I 総図座の純正





供物等へ乍勝手堅ク御辭退株物等へ乍勝手堅ク御辭退十時五十分京城聯發十六後十時五十分京城聯發十六後一時臺地明之十後一時三十分京城聯發十六日十四日火來二階シ遠骨へ同日火來二階シ遠子出於了相答



歌の功緻は、近時淋疾治









海域 原州 支廳 商業登記公告

觀江景支廳

株式業式式式株式 式式業式式式式 會會會會會會會會 社社社社社社社 候十氣 分 卒 去 去 (開海) ・四・二郎和・田三 阿内根 (100) ・100(1010) 外に図ま 100(1010) 外に図ま 100(1010) 外に図ま 100(1010) 0 金田登 青品

尼

**おせた。** 一般教候間此段御通知ニ代へ謹 月十日午後十一時三十分卒去 當行頭取朴榮喆殿病氣ノ處三

gミ申候 9五時迄博文寺 ニ於ラ 行葬追テ告別式ハ三 月十四日午

群ヲ以テ相 午後四時ョ

株式會社朝鮮商

岡業銀行

**急等に對する化學療法院** 

國軍代禮店 数字章 小百箭兵衛商店 安寶元 他此 武田 是兵 裔南店

**劇岳感染。中耳炎。疔,** 宁丹馨、莲得熟、肢巾症 外せしめ瀏園尿を清澄な び尿中の淋酸や急速に消 て尿道の疼痛・瘙痒態及 ルヴールは浴袋のみなら うしい

器関地に原を著色 せずの ①非色類影励なる故皮膚 學樂成な有し……… ンスルポゴアミドなる化 にしてパラアミノベンセ

正相

堀韓松蔡兒朴大朴 王

> 連 純 秀

葡萄状球菌性疾風に殴く 回内際によりて組時日に ① 淋菌性、連鎖狀球菌性 避免に對しては鬱て見ざ 質用され、疎に淋菌性尿 る効果を奏す。

慢. 0

はよくこの目的を造し得 内服療法の完成を理想さ たるものである。 アニールアミド網の出現 せられたりしが、スルフ とあり、ために優秀なる 局所懲法を諂し得ざるこ

扇所療法な主療法させる の療法が認ざられ、権力 も、急性の脚症に於ては

甚だ困難にして健康が多 ※疫性尿道炎の治療は。

Ì

光会化せる内服療法

である。 ファニールアミドの徴見 どして質臘せらるリスル

劉誠せんとする化學療法 化學薬品を以て肩原体を 化學療法の草類 壁上。 性病癖に於ける母

-

0

酒者にもつてこいの初郎た 平貝のうに焼

活動の源泉は 事實本位の人生觀から

行けない精巣に立ります

質をおくない空の理想なのでよう」と努力する、しかし現

はありません、気分を排斥し 春先庭の

を指摘の選集がよるのです。

熟菇の桜のそろったものを桃料(五人司) 慈姑の唐揚



排出基式で多く、回数 B 又多

アマチュア寫眞家への御注意

トのアンモニヤホなどでも、映輸室内の作業中、一〇パーセン

立洗の習慣を

女子 青年盛から 是非立元 ひの物質なコサイ教といっ

主ナル生物學的作用 血液學的『血小板上昇作用

华煉の仁丹齒磨は

强力な完全効果に依り

成分の充實を生命として 純良原料と、化學的有効


他の半量で濟む

仁丹獨自の特許歯磨です

三元界効

三 三 〇 競入

For J 口臭口熱の除去に やに歯で汚い方に



香味は優雅清凉

使用感は淸新快適!

激増です。 めスパラシイ牢煉黨の

御愛用家の御信賴を深 に限ると……益々全國

國魔は半原の仁丹 何んと云っても

ノるすく强くし美を齦齒と齒

歯槽膿漏の防止に 歯ぐきの弱い方に

ムシ歯の後防に

植一村一一一村

(語鈴麗) 早間遊灯

**春川電氣愈よ身賣** 京電と假調印なる

無面談 他の気折其位訴共至急 松 神 し

神

爾據签證淨力强

**肩凝り腰痛** 

別案内

事務員(高灰等) 一銀行京城支店 東新東門連二丁目 東京市大門連二丁目 東京市大門連二丁目 東京市大門連二丁目 東京市大門連二丁目 東京市大門連二丁目 発展を断せるより

りかに店場名有調金 10点…0・六五10点…1・10 別は用 て推奨す。

Aトンメタスヒ



10頁:0·大五 10頁:0·大五 10頁:10·大五

"B"

慢性濕疹、各期凍傷 指のササクレ、水虫

シーガシン 1000mm 100mm 100

適 應 症

梅毒の根源療法には

国泰法

Λ

多足から 追出せい

**病外** 島藤 読売

病を

皮膚性病科 恐尿性病科 選 連 音 \*\*\* 8 9 4

といふ風に、病氣によつてそれと一效目 さまし、下痢止め、心臓の薬、腎臓の薬 の病氣にも效く、この病氣にも效くとい のある薬が違ふのは當然で、同じ薬であ といふのも實際にいろしてお病気にも共 から中せばその通りでありまして、それ れは如何にも今までの「薬」といふ觀念 になつてゐる方が多いと思ひますが、そ の醫學上ではあるべき筈はないとお考へ よ、所謂萬病シみたやうなものは、今日 通して效果を奏するといる薬が學問上存 在しなかつたからであります。 薬と申しますと、胃の薬、腸の薬、

物が薬剤として出現するに及んで、今ま どんな病人にも用ひて效のある、非常に てそれと一違つた薬がある外に、殆んど での「薬」の観念が打壊され、病気によっ よく御存じの「雕わかもと」がそれであ した。ヘーフェ菌の薬剤と申せば皆樣も 應用の魔い「薬」もあるといふ事になりま ります。 ところがヘーフェ菌といふ一種の微生



する葉のやうに考 けれど、その数能 の範囲は極めて遊く、門務省の発許 を得て居ります病無は次の四十二種 へられて居ります

に及んで居ります。 〇言版的では、 急性原母育調度で見、可能過ぎ取り

〇純 核性 疾息では、隔極敏、助照炎、散阴炎・カッニス、前層原・電化・その他組織。 班。 祖初, 於獨, 前,而, 然過不識, 隨過客中原因, 隨而的過去隨頭, 首稱, 四數。 南海海、東アトニリ、東江地・南海、南海湖、南沿洋

の誘起及び動陳代替司権では、即畿、加索が治療理、職場、中職、維治は、開始所、刑国政 〇神経性の症気では、動気が、ヒステリー、不良的 〇紙童様、乳が見の間帯では、豚門、麻耶原教師、乳状など、原節、松野、松野

その他一般振興意識、難び祭養不良。

下痢と便秘の共通原因

タルにヘーフェ 歯癖『賑わかもと』を服みます 際本位の無理な止め方でなく、胃腑の組織を健常 は或る種の下痢止めのやうに、豚の蠕動を麻痺さ 然の狀態の正しい便退になつてきわります。それ 慢性急性胃腸カタルと便秘であります。胃腑力 ますが、際の働きが狂ってゐるために、起った客 と、炎症が顔められ、消化作用も恢復し、便は自 感になるのであります。 に遣らせて、その結果として便通る自然の健康状 せたり、水分の分泌を抑欝したりするやうた、容 右の病名の中で、特に御注意願ひたいのは、 便秘といふのも、容感こそ下痢と正反動である



うにし、自然に便通も主理的の音通の状

のが悪富であります。

他と、作用の本質に何の翻路もありません。

へて、生理上の正しい観されるせるや

腹の組織に活力を興

で、便遜がつくのほ 『城わかもと』を服ん は同一であります、

態であるといふ點で

すべての器官の

きょう。この作形を鬱撃上で『柳郷底形ります。この作形を鬱撃上で『柳郷に野する炎館のあるのもこの故であれるに野する炎館のあるのもこの故であれると』が彫に掛けましたやうな戦中のかもと』が彫に掛けましたやうな戦中の く生れたヘーフェ南州の特徴でありましているわ が全た機能を活躍に置ましめるといふのが、新し 配金な機能を活躍に置ましめるといふのが、新し との、すべての器質を生型的のむしい状態に思し との、すべての器質を生型的のむしい状態に思し

質駄活作用といひます。



强力な 出名等人品

8 一酸育不良にも遊く效果。でなく、円脳にも、結婚に 脚気だけに対災のあるもの ピタミンBは昔のやうに鳴 てはピタミンBがあります 殺も恐怖なもの」一つとし ヘーフェ関の成分中に、

續以、一層細胞原形質域語作用: きす。 つとも強力な前種を選んで製剤 でありますから「職わからと い、一層細胞原形質験部作用を製力にするたってので、一層細胞原形質験部作用を製力にするためない。



めに、ヘーフェ南以外の優れた禁用衛生物をも の認められて來たもので、 (ーフェ南郷の成分の重要な部

**使利なる粉末(九〇瓦入)一圖**☆優師調酬用及び乳幼兒には 六十號 命以

かある。

黀 低 A 藥

単級所 大阪・電天・天倉・4書

德用千餘入 五 圖 歌岡梭用 五十錢 一般開發の完成には約四十日聲・五段問数には五十日層・一般開發の完成には約四十日日に高る

百

館二十五日分

一国六十的

# **碓渾の揮毫を「魂の教書」** 嬉し銃後女性の誓ひ

明著 定し、一〇 見本無代題品

簡別殖。 早道

の方法に就らて實例十數種を舉げて祥述の方法に就らて實例十數種を構成群で、金儲け一種の定跡とも實よべき構成群で、金儲けのではない、只漫然と金を储けたいと耳のではない、只漫然と金を確けたいとす









東京市芝區芝公園水子會館内東京市芝區芝公園水子會館内

財團法人 社會教育會編(男子用)

の映画化ノの映画化ノの映画化ノの映画化ノーでの映画化ノーでの

13、14、2日間

包郵送及と人阪港著本船渡越價等詳報乞 慢良ニシテ鐡分六□%以上含有セルモノ供給希望ノ方ハ見 銑鐵合金材料問屋 大阪市西區学町班一丁目一大阪市西區学町班一丁目一 社

月

雨● 量薄① 晴快〇 線積連不 線壓等/雪吹⊕沙黄♡霧⑥雷電母

> 素場可交換 富久屋出版部の 院病人婦城京

旅武藤玉 ルトクト間線 治未取松 まは位属し続 地間丸町富水土の城東 三九八三瓜二八四瓜市

シッテル **火填布 對關 雄窟** 

マヘカラ グリコハ



屋人事

係







D.

